




# **КАТАЛОГ** сантехнічної арматури



ООО «ШЛЯХ»

**ПРЕЗЕНТУЄ**  
торгівельну марку





В 2003 році наше підприємство почало свій трудовий шлях. Базується ТОВ «Шлях» в м. Верхньодніпровську Дніпропетровської обл. Одним з основних профілів діяльності нашої фірми є виготовлення латунної запірної арматури методом лиття під високим тиском та гарячого штампування.

Наявність всіх важливих технологічних підрозділів:

- **цех лиття кольорових металів**
- **цех гарячого штампування**
- **механічний цех**
- **інструментальний цех**
- **дільниця складання і пакування деталей**

дає можливість випускати запірну сантехнічну арматуру за повним технологічним циклом.

З 2008 року ТОВ «Шлях» випускає лінію сантехнічних фітингів ТМ «Lexline». Всі вироби виконані в конфігураціях посиленого типу зі збільшеною товщиною стінки корпусу і кінцевих буртів виробів. Сантехнічна арматура виготовляється з латуні ЛС-59-1С ДСТУ 17711. Приєднувальна різьба — трубна циліндрична по ДСТУ 635. Клас точності А і В. Допускається застосування на вимогу споживача метричних різьб.



Ми маємо найширшу лінійку типів та розмірів різьбових фітингів на ринку професійного монтажу систем водопостачання та опалення.

Сантехнічна арматура упакована в зручну для зберігання та роботи тару згідно ДСТУ 2991, ДСТУ 9142, ДСТУ 2226. Упаковка забезпечує захист фітингів від пошкоджень під час перевезення всіма видами транспорту та при зберіганні.

Продукція виробляється на обладнанні, зробленому в Туреччині, Китаї, Англії.

Низька ринкова ціна продукції, компактність і гнучкість виробництва, дозволяє вигідно відрізнитися від аналогічних виробників фітингів. ТОВ «Шлях» намагається забезпечити виконання всіх спецзамовлень. Наявність висококласних фахівців дозволяє виконувати вимоги та побажання покупця.

ТОВ «Шлях» має постійну базу з постачання сировини, що є великим важелем в роботі виробництва.

Наша продукція є сертифікованою не тільки в Україні, але і за її межами. А це означає, що вона виробляється з дотриманням всіх технологічних норм і має високу якість.



**Клапани перекривні  
муфтові (Вентилі)**

 15Б 3Р РН=10УКгс/см<sup>2</sup> для води  
t до 75 С° (В\*В)

| Розмір | Код      | Уп. | Вага  |
|--------|----------|-----|-------|
| 15     | УК1111-В | 20  | 0,166 |
| 20     | УК1112-В | 15  | 0,216 |
| 25     | УК1122-В | 10  | 0,324 |
| 32     | УК1123-В | 6   | 0,438 |
| 40     | УК1124-В | 2   | 0,911 |
| 50     | УК1125-В | 2   | 1,185 |


**Клапани перекривні  
муфтові з накидною гайкою  
(Вентилі)**

 15Б 3Р РН=10УКгс/см<sup>2</sup> для води  
t до 75 С° (В\*В)

| Розмір | Код       | Уп. | Вага  |
|--------|-----------|-----|-------|
| 15     | УК1111-ВГ | 20  | 0,185 |
| 20     | УК1112-ВГ | 15  | 0,220 |
| 25     | УК1122-ВГ | 10  | 0,338 |


**Клапани перекривні  
муфтові (Вентилі)**


 15Б 1П РН=16УКгс/см<sup>2</sup> для води  
та пару t до 225 С° (В\*В)

| Розмір | Код       | Уп. | Вага  |
|--------|-----------|-----|-------|
| 15     | УК1111-ПА | 20  | 0,171 |
| 20     | УК1112-ПА | 15  | 0,210 |
| 25     | УК1122-ПА | 10  | 0,325 |
| 32     | УК1123-ПА | 6   | 0,451 |
| 40     | УК1124-ПА | 2   | 0,927 |
| 50     | УК1125-ПА | 2   | 1,235 |


**Клапани перекривні пожежних  
кранів (Вентилі)**

 Клапан перекривний пожежного  
крану 15Б 1П РН=16УКгс/см<sup>2</sup> для  
води та пару t до 225 С°

| Розмір                                | Код       | Уп. | Вага  |
|---------------------------------------|-----------|-----|-------|
| 25 кутовий В*3                        | УК1117-В  | 10  | 0,356 |
| 50 прямий В*3                         | УК1126-В  | 2   | 1,220 |
| 50 кутовий В*3                        | УК1127-В  | 2   | 1,272 |
| 50 кутовий В*3<br>з подовженим штоком | УК1127-ВУ | 2   | 1,270 |
| 50 кутовий 3*3                        | УК1128-В  | 2   | 1,65  |
| 50 кутовий<br>з подовженим штоком 3*3 | УК1128-ВУ | 2   | 1,363 |
| 65 кутовий 3*3                        | УК1129-В  | 1   | 2,410 |





**Головки вентильні латунні**  
для клапанів запірних 15Б 3Р  
РН=10УКгс/см<sup>2</sup> для води t до 75° С (В\*В)

| Розмір     | Код      | Уп. | Фасовка | Вага  |
|------------|----------|-----|---------|-------|
| 15 M20x1,5 | УК1811-В | 30  | 3*10 шт | 0,075 |
| 20 M24x1,5 | УК1812-В | 30  | 3*10 шт | 0,102 |



**Головки вентильні латунні**  
для змішувачів

| Розмір   | Код      | Уп. | Фасовка  | Вага  |
|----------|----------|-----|----------|-------|
| 15 M18x1 | УК1394-В | 100 | 10*10 шт | 0,064 |



**Кран водорозбірний КрН 15**  
латунь/нікель

| Розмір | Код      | Уп. | Фасовка | Вага  |
|--------|----------|-----|---------|-------|
| 15     | УК25018Ф | 10  | 10*1шт  | 0,225 |



**Фільтри сітчаті латунні**  
**PREMIUM**

| Розмір | Код    | Уп. | Фасовка | Вага  |
|--------|--------|-----|---------|-------|
| 15     | УК3301 | 25  | 5x5шт   | 0,154 |
| 20     | УК3302 | 15  | 5x3шт   | 0,279 |
| 25     | УК3303 | 10  | 5x2шт   | 0,464 |



**Зворотні клапани латунні**  
**PREMIUM**

| Розмір | Код    | Уп. | Фасовка | Вага  |
|--------|--------|-----|---------|-------|
| 15     | УК3900 | 60  | 4x15шт  | 0,100 |
| 20     | УК3901 | 20  | 4x5шт   | 0,268 |
| 25     | УК3902 | 15  | 5x3шт   | 0,342 |



**Відведення трубні (врізки трубні)**

| Розмір | Код      | Уп. | Фасовка | Вага  |
|--------|----------|-----|---------|-------|
| 15     | УК3801-В | 25  | 25*1шт  | 0,160 |
| 20     | УК3802-В | 20  | 20*1шт  | 0,240 |
| 25     | УК3803-В | 10  | 10*1шт  | 0,340 |



**Штуцери зливні**  
**(врізки для ємності)**

| Розмір | Код       | Уп. | Фасовка | Вага  |
|--------|-----------|-----|---------|-------|
| 15     | УК 4200-В | 40  | 4x10шт  | 0,092 |
| 20     | УК 4201-В | 25  | 5x5шт   | 0,124 |
| 25     | УК 4203-В | 20  | 4x5шт   | 0,198 |

**Згони латунь/нікель**

| Розмір       | Код       | Уп. | Фасовка | Вага  |
|--------------|-----------|-----|---------|-------|
| L 100 мм 15з | УК 0641-В | 50  | 5х10шт  | 0,098 |
| L 100 мм 20з | УК 0643-В | 30  | 6*5шт   | 0,179 |
| L 100 мм 25з | УК 0642-В | 20  | 5х4шт   | 0,265 |

**Кутники прямі В\*В латунь/нікель**

| Розмір  | Код      | Уп. | Фасовка | Вага  |
|---------|----------|-----|---------|-------|
| 15в*15в | УК0101-В | 60  | 4х15шт  | 0,064 |
| 20в*20в | УК0102-В | 40  | 4х10шт  | 0,090 |
| 25в*25в | УК0128-В | 20  | 4х5шт   | 0,149 |
| 32в*32в | УК0123-В | 8   | 4х2шт   | 0,272 |
| 40в*40в | УК0117-В | 8   | 4х2шт   | 0,334 |
| 50в*50в | УК0130-В | 3   | 3х1шт   | 0,550 |

**Кутинки прямі з кріпленням В\*В латунь/нікель**

| Розмір  | Код      | Уп. | Фасовка | Вага  |
|---------|----------|-----|---------|-------|
| 15в*15в | УК2301-В | 40  | 4х10шт  | 0,097 |

**Кутники прямі 3\*3 латунь/нікель**

| Розмір  | Код      | Уп. | Фасовка | Вага  |
|---------|----------|-----|---------|-------|
| 15з*15з | УК0113-В | 60  | 4х15шт  | 0,072 |
| 20з*20з | УК0132-В | 40  | 4х10шт  | 0,119 |
| 25з*25з | УК0127-В | 20  | 4х5шт   | 0,166 |
| 32з*32з | УК0126-В | 15  | 5х3шт   | 0,217 |

**Кутники перехідні В\*3 латунь/нікель**

| Розмір             | Код        | Уп. | Фасовка | Вага  |
|--------------------|------------|-----|---------|-------|
| 15в*15з            | УК0122-В   | 60  | 4х15шт  | 0,064 |
| 15в*15з 6/6*       | УК0122-1-В | 60  | 4х15шт  | 0,061 |
| 15в*15з під прокл. | УК0115-В   | 80  | 4х20шт  | 0,066 |
| 15в*15з під прокл. | УК0111-В   | 60  | 4х15шт  | 0,079 |
| 20в*20з            | УК0120-В   | 30  | 6х5шт   | 0,105 |
| 20в*20з 6/6*       | УК0120-1-В | 30  | 6х5шт   | 0,090 |
| 25в*25з            | УК0118-В   | 15  | 5х3шт   | 0,192 |
| 25в*25з 6/6*       | УК0118-1-В | 15  | 5х3шт   | 0,170 |
| 32в*32з            | УК0124-В   | 10  | 5х2шт   | 0,256 |

**Кутники перехідні В\*В латунь/нікель**

| Розмір  | Код      | Уп. | Фасовка | Вага  |
|---------|----------|-----|---------|-------|
| 15в*20в | УК0112-В | 40  | 4х10шт  | 0,090 |
| 15в*25в | УК0129-В | 20  | 4х5шт   | 0,100 |
| 20в*25в | УК0116-В | 20  | 4х5шт   | 0,110 |

**Кутники перехідні В\*3 латунь/нікель**

| Розмір  | Код      | Уп. | Фасовка | Вага  |
|---------|----------|-----|---------|-------|
| 15з*20в | УК0104-В | 40  | 4х10шт  | 0,088 |
| 15в*20з | УК0121-В | 50  | 5х10шт  | 0,088 |
| 20в*25з | УК0119-В | 30  | 6х5шт   | 0,133 |
| 25в*32з | УК0133-В | 20  | 4х5шт   | 0,197 |

**Трійники прямі В\*В\*В латунь/нікель**

| Розмір      | Код      | Уп. | Фасовка | Вага  |
|-------------|----------|-----|---------|-------|
| 15в*15в*15в | УК0201-В | 40  | 4х10шт  | 0,091 |
| 20в*20в*20в | УК0202-В | 20  | 4х5шт   | 0,124 |
| 25в*25в*25в | УК0218-В | 15  | 5х3шт   | 0,203 |
| 32в*32в*32в | УК0208-В | 10  | 5х2шт   | 0,353 |
| 40в*40в*40в | УК0207-В | 8   | 4х2шт   | 0,415 |
| 50в*50в*50в | УК0240-В | 3   | 3х1шт   | 0,658 |



**Трійники перехідні В\*В\*В  
латунь/ нікель**

| Розмір      | Код      | Уп. | Фасовка | Вага  |
|-------------|----------|-----|---------|-------|
| 15в*15в*15в | УК0201-В | 40  | 4х10шт  | 0,091 |
| 20в*20в*20в | УК0202-В | 20  | 4х5шт   | 0,124 |
| 25в*25в*25в | УК0218-В | 15  | 5х3шт   | 0,203 |
| 32в*32в*32в | УК0208-В | 10  | 5х2шт   | 0,353 |
| 40в*40в*40в | УК0207-В | 8   | 4х2шт   | 0,415 |
| 50в*50в*50в | УК0240-В | 3   | 3х1шт   | 0,658 |



**Трійники перехідні В\*В\*В  
латунь/ нікель**

| Розмір      | Код      | Уп. | Фасовка | Вага  |
|-------------|----------|-----|---------|-------|
| 20в*15в*20в | УК0212-В | 30  | 6х5шт   | 0,110 |
| 25в*15в*25в | УК0206-В | 16  | 4х4шт   | 0,160 |
| 25в*20в*25в | УК0220-В | 15  | 5х3шт   | 0,162 |



**Трійники перехідні В\*В\*3  
латунь/ нікель**

| Розмір      | Код      | Уп. | Фасовка | Вага  |
|-------------|----------|-----|---------|-------|
| 15в*15в*15з | УК0203-В | 40  | 4х10шт  | 0,084 |
| 20в*20в*20з | УК0210-В | 20  | 4х5шт   | 0,124 |
| 25в*25в*25з | УК0230-В | 10  | 5х2шт   | 0,206 |



**Трійники перехідні В\*3\*В  
латунь/ нікель**

| Розмір      | Код      | Уп. | Фасовка | Вага  |
|-------------|----------|-----|---------|-------|
| 15в*15з*15в | УК0211-В | 40  | 4х10шт  | 0,079 |
| 20в*20з*20в | УК0663-В | 20  | 4х5шт   | 0,138 |
| 25в*25з*25в | УК0232-В | 10  | 5х2шт   | 0,204 |



**Трійники перехідні 3\*В\*3  
латунь/ нікель**

| Розмір      | Код      | Уп. | Фасовка | Вага  |
|-------------|----------|-----|---------|-------|
| 15з*15в*15з | УК0291-В | 40  | 4х10шт  | 0,069 |
| 20з*20в*20з | УК0658-В | 20  | 4х5шт   | 0,104 |
| 25з*25в*25з | УК0233-В | 10  | 5х2шт   | 0,190 |



**Трійники перехідні 3\*3\*3  
латунь/ нікель**

| Розмір      | Код      | Уп. | Фасовка | Вага  |
|-------------|----------|-----|---------|-------|
| 15з*15з*15з | УК0241-В | 50  | 5х10шт  | 0,059 |
| 20з*20з*20з | УК0660-В | 20  | 4х5шт   | 0,096 |
| 25з*25з*25з | УК0217-В | 15  | 5х3шт   | 0,177 |



**Муфти прямі латунь/ нікель**

| Розмір  | Код      | Уп. | Фасовка | Вага  |
|---------|----------|-----|---------|-------|
| 15в*15в | УК0305-В | 100 | 4х25шт  | 0,041 |
| 20в*20в | УК0302-В | 50  | 5х10шт  | 0,061 |
| 25в*25в | УК0303-В | 40  | 4х10шт  | 0,085 |
| 32в*32в | УК0308-В | 20  | 4х5шт   | 0,193 |
| 40в*40в | УК0306-В | 16  | 4х4шт   | 0,225 |
| 50в*50в | УК0394-В | 6   | 3х2шт   | 0,280 |

## Муфти перехідні латунь/нікель

| Розмір  | Код      | Уп. | Фасовка | Вага  |
|---------|----------|-----|---------|-------|
| 15в*10в | УК0331-В | 100 | 4х25шт  | 0,041 |
| 15в*20в | УК0311-В | 60  | 4х15шт  | 0,063 |
| 15в*25в | УК0315-В | 50  | 5х10шт  | 0,083 |
| 20в*25в | УК0313-В | 50  | 5х10шт  | 0,077 |
| 15в*32в | УК0314-В | 40  | 4х10шт  | 0,135 |
| 20в*32в | УК0312-В | 30  | 6х5шт   | 0,142 |
| 25в*32в | УК0393-В | 25  | 5х5шт   | 0,141 |
| 20в*40в | УК0310-В | 20  | 4х5шт   | 0,172 |
| 25в*40в | УК0309-В | 20  | 4х5шт   | 0,153 |
| 32в*40в | УК0307-В | 20  | 4х5шт   | 0,174 |
| 20в*50в | УК0320-В | 10  | 4х5шт   | 0,246 |
| 25в*50в | УК0321-В | 10  | 2х5шт   | 0,243 |
| 32в*50в | УК0322-В | 10  | 2х5шт   | 0,247 |
| 40в*50в | УК0323-В | 10  | 2х5шт   | 0,260 |



## Ніпелі прямі латунь/нікель

| Розмір               | Код        | Уп. | Фасовка | Вага  |
|----------------------|------------|-----|---------|-------|
| 8з*8з                | УК0542-В   | 500 | 5х100шт | 0,010 |
| 10з*10з              | УК 0500-В  | 250 | 5х50шт  | 0,016 |
| 15з*15з              | УК 0501-ВЛ | 150 | 6х25шт  | 0,026 |
| 15з*15з, ніп. протк. | УК0501-В   | 150 | 6х25шт  | 0,029 |
| 20з*20з              | УК0502-В   | 100 | 4х25шт  | 0,050 |
| 25з*25з              | УК0506-В   | 40  | 4х10шт  | 0,081 |
| 32з*32з              | УК0516-В   | 25  | 5х5шт   | 0,141 |
| 40з*40з              | УК0526-В   | 20  | 4х5шт   | 0,167 |
| 50з*50з              | УК0536-В   | 9   | 3х3шт   | 0,235 |



## Ніпелі перехідні латунь/нікель

| Розмір  | Код      | Уп. | Фасовка | Вага  |
|---------|----------|-----|---------|-------|
| 10з*15з | УК0540-В | 200 | 4х50шт  | 0,026 |
| 15з*20з | УК0511-В | 100 | 4х25шт  | 0,045 |
| 8з*15з  | УК0541-В | 200 | 4х50шт  | 0,025 |
| 15з*25з | УК0513-В | 50  | 5х10шт  | 0,072 |
| 20з*25з | УК0512-В | 50  | 5х10шт  | 0,073 |
| 15з*32з | УК0514-В | 40  | 4х10шт  | 0,130 |
| 20з*32з | УК0593-В | 25  | 5х5шт   | 0,123 |
| 25з*32з | УК0594-В | 25  | 5х5шт   | 0,140 |
| 20з*40з | УК0521-В | 20  | 4х5шт   | 0,150 |
| 25з*40з | УК0509-В | 20  | 4х5шт   | 0,157 |
| 32з*40з | УК0522-В | 20  | 4х5шт   | 0,155 |
| 20з*50з | УК0525-В | 10  | 2х5шт   | 0,215 |
| 25з*50з | УК0523-В | 10  | 2х5шт   | 0,218 |
| 32з*50з | УК0519-В | 10  | 2х5шт   | 0,229 |
| 40з*50з | УК0520-В | 10  | 2х5шт   | 0,230 |

Перехідники прямі (подовжувачі)  
В\*З латунь/нікель

| Розмір       | Код        | Уп. | Фасовка | Вага  |
|--------------|------------|-----|---------|-------|
| 15в*15з L 20 | УК0601-В20 | 100 | 4х25шт  | 0,048 |
| 15в*15з L 25 | УК0601-В25 | 100 | 4х25шт  | 0,056 |
| 15в*15з L 30 | УК0601-В30 | 75  | 5х15шт  | 0,065 |
| 15в*15з L 40 | УК0601-В40 | 60  | 4х15шт  | 0,060 |
| 15в*15з L 50 | УК0601-В50 | 60  | 4х15шт  | 0,072 |
| 20в*20з L 20 | УК0609-В20 | 50  | 5х10шт  | 0,060 |
| 20в*20з L 25 | УК0609-В25 | 50  | 5х10шт  | 0,074 |
| 20в*20з L 30 | УК0609-В30 | 50  | 5х10шт  | 0,087 |
| 25в*25з      | УК0608-В   | 40  | 4х10шт  | 0,091 |





## Перехідники В\*3 латунь/нікель

| Розмір  | Код      | Уп. | Фасовка | Вага  |
|---------|----------|-----|---------|-------|
| 10з*15в | УК0640-В | 100 | 5х20шт  | 0,034 |
| 15з*20в | УК0603-В | 100 | 5х20шт  | 0,047 |
| 15з*25в | УК0602-В | 50  | 5х10шт  | 0,061 |
| 20з*25в | УК0613-В | 50  | 5х10шт  | 0,065 |
| 15з*32в | УК0610-В | 40  | 4х10шт  | 0,123 |
| 20з*32в | УК0607-В | 25  | 5х5шт   | 0,126 |
| 25з*32в | УК0605-В | 25  | 5х5шт   | 0,131 |
| 20з*40в | УК0604-В | 20  | 4х5шт   | 0,167 |
| 25з*40в | УК0606-В | 20  | 4х5шт   | 0,170 |
| 32з*40в | УК0618-В | 20  | 4х5шт   | 0,182 |
| 20з*50в | УК0623-В | 10  | 2х5шт   | 0,217 |
| 25з*50в | УК0620-В | 10  | 2х5шт   | 0,229 |
| 32з*50в | УК0621-В | 10  | 2х5шт   | 0,217 |
| 40з*50в | УК0622-В | 10  | 2х5шт   | 0,214 |

## Футорки латунь/нікель

| Розмір                             | Код        | Уп. | Фасовка | Вага  |
|------------------------------------|------------|-----|---------|-------|
| 8в*15з <small>під манометр</small> | УК0703-В   | 250 | 5х50шт  | 0,028 |
| 10в*15з                            | УК0701-В   | 250 | 5х50шт  | 0,017 |
| 15в*20з                            | УК0702-В   | 150 | 6х25шт  | 0,028 |
| 15в*20з                            | УК0702-ВШ* | 150 | 6х25шт  | 0,025 |
| 15в*25з                            | УК0704-В   | 60  | 4х15шт  | 0,069 |
| 20в*25з                            | УК0705-В   | 60  | 4х15шт  | 0,052 |
| 20в*25з                            | УК0705-ВШ* | 60  | 4х15шт  | 0,055 |
| 15в*32з                            | УК0710-В   | 40  | 4х10шт  | 0,151 |
| 20в*32з                            | УК0711-В   | 40  | 4х10шт  | 0,127 |
| 25в*32з                            | УК0712-В   | 40  | 4х10шт  | 0,098 |
| 25в*32з                            | УК0712-ВШ* | 40  | 4х10шт  | 0,114 |
| 20в*40з                            | УК0724-В   | 40  | 4х10шт  | 0,195 |
| 25в*40з                            | УК0722-В   | 40  | 4х10шт  | 0,161 |
| 32в*40з                            | УК0723-В   | 40  | 4х10шт  | 0,097 |
| 20в*50з                            | УК0725-В   | 20  | 4х5шт   | 0,258 |
| 25в*50з                            | УК0726-В   | 20  | 4х5шт   | 0,242 |
| 32в*50з                            | УК0727-В   | 20  | 4х5шт   | 0,229 |
| 40в*50з                            | УК0728-В   | 20  | 4х5шт   | 0,191 |



## Заглушки внутрішні (колпаки) латунь/нікель

| Розмір               | Код        | Уп. | Фасовка | Вага  |
|----------------------|------------|-----|---------|-------|
| 15в                  | УК1001-В   | 250 | 5х50шт  | 0,022 |
| 15в с контр. отвором | УК1003-ВШ* | 250 | 5х50шт  | 0,021 |
| 20в                  | УК1002-В   | 150 | 6х25шт  | 0,033 |
| 20в с контр. отвором | УК1005-В   | 150 | 6х25шт  | 0,033 |
| 25в с контр. отвором | УК1007-В   | 100 | 4х25шт  | 0,043 |



## Заглушки зовнішні (пробки) латунь/нікель

| Розмір               | Код        | Уп. | Фасовка | Вага  |
|----------------------|------------|-----|---------|-------|
| 8з                   | УК 1019-В  | 600 | 6х100шт | 0,008 |
| 15з                  | УК1091-В   | 250 | 5х50шт  | 0,019 |
| 15з с контр. отвором | УК1004-ВШ* | 250 | 5х50шт  | 0,018 |
| 20з                  | УК1092-В   | 150 | 6х25шт  | 0,029 |
| 20з с контр. отвором | УК1006-В   | 150 | 6х25шт  | 0,035 |
| 25з с контр. отвором | УК1008-В   | 100 | 4х25шт  | 0,045 |

## Контргайки латунь/нікель

| Розмір | Код      | Уп. | Фасовка | Вага  |
|--------|----------|-----|---------|-------|
| 10     | УК1200-В | 500 | 5х100шт | 0,008 |
| 15     | УК1201-В | 250 | 5х50шт  | 0,019 |
| 20     | УК1202-В | 200 | 4х50шт  | 0,023 |
| 25     | УК1203-В | 100 | 4х25шт  | 0,035 |
| 32     | УК1207-В | 60  | 4х15шт  | 0,061 |





### Накієчники (штуцери) для шлангів з внутрішньою різьбою

| Розмір    | Код      | Уп. | Фасовка | Вага  |
|-----------|----------|-----|---------|-------|
| 15в*8мм   | УК0002-1 | 150 | 6х25шт  | 0,026 |
| 15в*10мм  | УК0002-3 | 150 | 6х5шт   | 0,027 |
| 15в*12мм  | УК0002-4 | 100 | 6х25шт  | 0,030 |
| 15в*14 мм | УК0002-5 | 100 | 4х25шт  | 0,030 |
| 15в*16мм  | УК0002-6 | 100 | 4х25шт  | 0,032 |
| 15в*18мм  | УК0002-7 | 100 | 4х25шт  | 0,035 |
| 15в*20мм  | УК0002-8 | 100 | 4х25шт  | 0,037 |
| 20в*10мм  | УК0003-0 | 100 | 4х25шт  | 0,048 |
| 20в*16мм  | УК0003-1 | 100 | 4х25шт  | 0,048 |
| 20в*12мм  | УК0003-3 | 100 | 4х25шт  | 0,043 |
| 20в*14мм  | УК0003-2 | 100 | 4х25шт  | 0,045 |
| 20в*18мм  | УК0003-4 | 100 | 4х25шт  | 0,050 |
| 20в*20мм  | УК0003-5 | 75  | 3х25шт  | 0,055 |
| 20в*25мм  | УК0003-6 | 60  | 4х15шт  | 0,059 |
| 25в*25мм  | УК0004-1 | 50  | 5х10шт  | 0,080 |
| 32в*32мм  | УК0005-2 | 25  | 5х5шт   | 0,122 |

### Накієчники (штуцери) для шлангів зовнішньою різьбою

| Розмір    | Код      | Уп. | Фасовка | Вага  |
|-----------|----------|-----|---------|-------|
| 8з*14 мм  | УК0001-4 | 200 | 4х50шт  | 0,029 |
| 15з*8мм   | УК0008-1 | 150 | 6х25шт  | 0,029 |
| 15з*10мм  | УК0008-2 | 150 | 6х25шт  | 0,028 |
| 15з*12мм  | УК0008-3 | 150 | 6х25шт  | 0,031 |
| 15з*14 мм | УК0008-4 | 100 | 6х25шт  | 0,031 |
| 15з*16мм  | УК0008-5 | 100 | 4х25шт  | 0,034 |
| 15з*18мм  | УК0008-6 | 100 | 4х25шт  | 0,034 |
| 15з*20мм  | УК0008-7 | 100 | 4х25шт  | 0,037 |
| 20з*10мм  | УК0009-0 | 100 | 4х25шт  | 0,036 |
| 20з*12мм  | УК0009-1 | 100 | 4х25шт  | 0,039 |
| 20з*14мм  | УК0009-2 | 100 | 4х25шт  | 0,038 |
| 20з*16мм  | УК0009-3 | 100 | 4х25шт  | 0,039 |
| 20з*18мм  | УК0009-4 | 100 | 4х25шт  | 0,040 |
| 20з*20мм  | УК0009-5 | 100 | 4х25шт  | 0,045 |
| 20з*25мм  | УК0009-6 | 60  | 4х15шт  | 0,049 |
| 25з*25 мм | УК0010-1 | 50  | 5х10шт  | 0,074 |
| 32з*32мм  | УК0011-2 | 25  | 5х5шт   | 0,137 |



### Патрубок ексцентриковий латунь/нікель

| Розмір  | Код      | Уп. | Фасовка | Вага  |
|---------|----------|-----|---------|-------|
| 20з*15з | УК0041-В | 50  | 2х25шт  | 0,067 |

### З'єднання (американки) кутові латунь/нікель під плоску прокладку

| Розмір | Код      | Уп. | Фасовка | Вага  |
|--------|----------|-----|---------|-------|
| 15в    | УК0802-В | 30  | 6*5шт   | 0,153 |
| 20в    | УК0804-В | 15  | 5х3шт   | 0,223 |
| 25в    | УК0806-В | 10  | 5х2шт   | 0,357 |

### З'єднання (американки) прямі латунь/нікель під плоску прокладку

| Розмір | Код      | Уп. | Фасовка | Вага  |
|--------|----------|-----|---------|-------|
| 15в    | УК0801-В | 40  | 4х10шт  | 0,097 |
| 20в    | УК0803-В | 25  | 5х5шт   | 0,158 |
| 25в    | УК0805-В | 20  | 4х5шт   | 0,260 |

### З'єднання (американки) прямі латунь/нікель під конус

| Розмір | Код        | Уп. | Фасовка | Вага  |
|--------|------------|-----|---------|-------|
| 15в    | УК0811-ВШ* | 60  | 4х15шт  | 0,081 |
| 20в    | УК0813-ВШ* | 25  | 5х5шт   | 0,134 |
| 25в    | УК0815-ВШ* | 20  | 4х5шт   | 0,274 |

### З'єднання (американки) кутові латунь/нікель під конус

| Розмір | Код        | Уп. | Фасовка | Вага  |
|--------|------------|-----|---------|-------|
| 15в    | УК0812-ВШ* | 30  | 6*5шт   | 0,153 |
| 20в    | УК0814-ВШ* | 15  | 5х3шт   | 0,223 |
| 25в    | УК0816-ВШ* | 10  | 5х2шт   | 0,357 |

### Хрести прямі В\*В\*В латунь/нікель

| Розмір | Код      | Уп. | Фасовка | Вага  |
|--------|----------|-----|---------|-------|
| 15в    | УК4601-В | 20  | 4х5шт   | 0,101 |
| 20в    | УК4605-В | 15  | 5х3шт   | 0,137 |
| 2 в    | УК4607-В | 10  | 5х2шт   | 0,216 |



**Хрест перехідний В\*В\*В\*В  
латунь/нікель**

| Розмір          | Код      | Уп. | Фасовка | Вага  |
|-----------------|----------|-----|---------|-------|
| 20в*15в*20в*15в | УК4606-В | 20  | 4х5шт   | 0,113 |



**Хрести перехідні В\*3\*В\*3  
латунь/нікель**

| Розмір          | Код      | Уп. | Фасовка | Вага  |
|-----------------|----------|-----|---------|-------|
| 15в*15з*15в*15з | УК4603-В | 40  | 4х10шт  | 0,095 |
| 20в*20з*20в*20з | УК4604-В | 15  | 5х3шт   | 0,142 |



**Комплекти приєднувальні  
латунні для водяного лічильника**

| Розмір          | Код      | Уп.            | Фасовка   | Вага  |
|-----------------|----------|----------------|-----------|-------|
| L 30 мм 20в*15з | УК1316-В | 20 компл/40 шт | 20*1 пара | 0,127 |
| L 30 мм 25в*20з | УК1417-В | 20 компл/40 шт | 15*1 пара | 0,184 |



**Корпус водяного лічильника**

| Розмір | Назва                                   | Вага  |
|--------|-----------------------------------------|-------|
| 1/2"   | Корпус водяного DN 15 (1/2") лічильника | 0,290 |

Лічильники води крильчаті ЛК-15х, ЛК-15г  
Виробництво ДП «Новатор» м. Хмельницький

| Розмір            | Код    | Уп. | Вага  |
|-------------------|--------|-----|-------|
| 15 для хол води   | Н.1318 | 20  | 0,641 |
| 15 для гаряч води | Н.1319 | 20  | 0,641 |

Лічильники води крильчаті ЛК-20х, ЛК-20г  
Виробництво ДП «Новатор» м. Хмельницький

| Розмір            | Код    | Уп. | Вага  |
|-------------------|--------|-----|-------|
| 20 для хол води   | Н.1320 | 16  | 0,777 |
| 20 для гаряч води | Н.1320 | 16  | 0,777 |

Лічильники води крильчаті ЛК-15х, ЛК-15г  
виробництво «Гідротек» м. Київ

| Розмір            | Код    | Уп. | Вага  |
|-------------------|--------|-----|-------|
| 15 для хол води   | Г.1318 | 20  | 0,586 |
| 15 для гаряч води | Г.1319 | 20  | 0,586 |



**Трійники з'єднувальні латунні**

| Розмір | Код    | Уп. | Фасовка | Вага  |
|--------|--------|-----|---------|-------|
| Ø 6    | УК1638 | 250 | 5х50шт  | 0,013 |
| Ø 8    | УК1627 | 250 | 5х50шт  | 0,018 |
| Ø 10   | УК1628 | 150 | 6х25шт  | 0,024 |
| Ø 12   | УК1646 | 100 | 4х25шт  | 0,030 |
| Ø 14   | УК1657 | 75  | 5х15шт  | 0,040 |
| Ø 16   | УК1654 | 75  | 5х15шт  | 0,041 |
| Ø 18   | УК1656 | 50  | 5х10шт  | 0,051 |
| Ø 20   | УК1658 | 50  | 5х10шт  | 0,056 |

**Трубки з'єднувальні латунні**

| Розмір    | Код    | Уп. | Фасовка | Вага  |
|-----------|--------|-----|---------|-------|
| Ø 6       | УК1651 | 500 | 10х50шт | 0,010 |
| Ø 6* Ø 10 | УК1648 | 400 | 8х50шт  | 0,016 |
| Ø 8       | УК1627 | 250 | 5х50шт  | 0,018 |
| Ø 8- Ø 10 | УК1636 | 300 | 6х50шт  | 0,020 |
| Ø 10      | УК1629 | 300 | 6х50шт  | 0,021 |
| Ø 12      | УК1647 | 200 | 4х25шт  | 0,026 |
| Ø 14      | УК1653 | 150 | 6х25шт  | 0,023 |
| Ø 18      | УК1655 | 100 | 4х25шт  | 0,028 |
| Ø 20      | УК1659 | 100 | 4х25шт  | 0,036 |





**П'ятерники на станцію  
1В\*1В\*13\*1/43\*1/43 латунні**

| Розмір | Код         | Уп. | Фасовка | Вага  |
|--------|-------------|-----|---------|-------|
| 25в    | УК1631-В    | 10  | 5х2шт   | 0,235 |
| 25в    | УК1631- ВШ* | 10  | 5х2шт   | 0,206 |



**Вставка для поліпропіленової  
труби**

| Розмір | Код       | Найменування     | Вага  |
|--------|-----------|------------------|-------|
| 15з    | 3.0001 нк | Вставка 1/2" з   | 0,040 |
| 15в    | 3.0002 нк | Вставка 1/2" в   | 0,027 |
| 20з    | 3.0003 нк | Вставка 3/4" з   | 0,060 |
| 20в    | 3.0004 нк | Вставка 3/4" в   | 0,051 |
| 25в    | 3.0005 нк | Вставка 1" в     | 0,110 |
| 25з    | 3.0006 нк | Вставка 1" з     | 0,103 |
| 40з    | 3.0007 нк | Вставка 1 1/2" з | 0,241 |
| 40в    | 3.0008 нк | Вставка 1 1/2" в | 0,205 |
| 50в    | 3.0009 нк | Вставка 2" в     | 0,334 |
| 50з    | 3.0010 нк | Вставка 2" з     | 0,393 |
| 32з    | 3.0011 нк | Вставка 1 1/4" з | 0,208 |
| 32в    | 3.0012 нк | Вставка 1 1/4" в | 0,169 |



