



ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ

Производственная Компания «**NAVIN**» является одним из ведущих производителей полотенцесушителей и дизайн-радиаторов.

Компания была основана в 2000 году и проявила себя как динамично развивающаяся. «**NAVIN**» производит изделия из нержавеющей стали и углеродистой стали, электрические и проточно-водяные. Приоритетом в производстве полотенцесушителей для нас является - качество! Мы любим свое дело и можем гордиться нашими изделиями.

Для реализации поставленных задач и целей нами привлечены к работе профессиональные инженеры и дизайнеры, а также квалифицированные рабочие.

Мы постоянно заботимся о расширении ассортимента, чтобы удовлетворить даже самого изысканного заказчика. Разнообразие форм и размеров позволяет подобрать именно то, что Вам нужно. Так же Вы найдёте много оригинальных идей - от наиболее простого дизайна до самых сложных решений, от классики до модерна.

Специалисты нашей компании разрабатывают проточно-водяные и электрические полотенцесушители по Вашим индивидуальным потребностям. Мы можем видоизменять по Вашему желанию любую стандартную модель полотенцесушителя или изготовить по рисунку (эскизу, фотографии) совершенно эксклюзивный полотенцесушитель.

Особое внимание уделяется ценовой политике. В наших изделиях гармонично сочетаются цена и качество. Как известно, оптовая покупка всегда является более выгодной. Наши оптовые покупатели получают возможность выбрать наиболее удобный вариант оплаты. Возможна договоренность об отсрочке платежа.

Доставка товара осуществляется во все регионы Украины автомобильным или железнодорожным транспортом. Мы пользуемся услугами только надежных, зарекомендовавших себя транспортных компаний.

Приглашаем Вас к сотрудничеству, уверены, что наше сотрудничество будет долгосрочным и взаимовыгодным!



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



- водяные полотенцесушители



- электрические полотенцесушители



- комбинированные полотенцесушители



- терморегулятор (опция)



- поворотный



- изготовлено из меди



- изготовлено из углеродистой стали



- изготовлено из нержавеющей стали



- изготовлено из стекла



- гарантия 5 лет




- гарантия 10 лет



- изделие застраховано

ВОДЯНЫЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ


Аркадия стр. 8



Иллюзия стр. 8



Камелия стр. 9



Классик с полкой стр. 10



Каприз стр. 10



Премиум стр. 11



Маэстро стр. 11



Омега стр. 12



ВОДЯНЫЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Симфония стр. 12



Фокстрот стр. 13



Фантазия стр. 13



Блюз стр. 14



Креатив макси стр. 15



Креатив стр. 15



Креатив мини стр. 16



Креатив лайт стр. 16



Змеевик стр. 17-18



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Веер стр. 20      	Пируэт стр. 20      	Симфония стр. 21      	Симфония квадро стр. 21      
Силуэт стр. 21     	Омега стр. 22      	Блюз стр. 22      	Камелия стр. 23      
Змеевик стр. 23      	Змеевик поворотный стр. 24      		

КОМБИНИРОВАННЫЙ

Твин стр. 24      

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ

Пируэт стр. 25



Омега стр. 25




Блюз стр. 26



Камелия стр. 26



Симфония стр. 27



Симфония
квадро стр. 27



Змеевик стр. 27



Змеевик
поворотный стр. 28



АКСЕССУАРЫ

Крючок стр. 29




Скрытая
проводка стр. 29



Краны стр. 29



Ручки стр. 29





ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ ВОДЯНЫЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Полотенцесушители из нержавеющей стали «**NAVIN**» проявили себя как практичные изделия, всегда выглядят современно и эстетично, отличаются элегантным дизайном и отличными техническими характеристиками. Подключаются к системам горячего водоснабжения и отопления, выполнены из нержавеющей трубы произведенной в Тайване и Италии, марка используемой трубы - AISI 304, трубы этой марки подходят для систем водоснабжения с агрессивным химическим составом воды, и перепадами давления, толщина стенки в ответственных элементах изделия составляет 2 мм. Изделие из такой трубы проходит испытание под давлением 25 атмосфер, возможная температура теплоносителя 105°C. Гарантия на изделие из нержавеющей стали 10 лет.

Аркадия




НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Габариты ШxВxГ мм	Диаметр подключения	Теплоотдача, Вт
Аркадия 530x1000x100	00-014020-5310	530x1015x60	1/2 ВН	456

Иллюзия



НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Габариты ШxВxГ мм	Диаметр подключения	Теплоотдача, Вт
Иллюзия 500x900	00-011020-5090	530x915x120	1/2 ВН	626
Иллюзия 500x1100	00-011020-5011	530x1115x120	1/2 ВН	744

Камелия



НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	ГАБАРИТЫ ШxВxГ мм	ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ТЕПЛОТДАЧА, Вт
Камелия 400x500	00-007020-4050	430x515x120	1/2 ВН	197
Камелия 400x600	00-007020-4060	430x615x120	1/2 ВН	237
Камелия 400x700	00-007020-4070	430x715x120	1/2 ВН	276
Камелия 500x400	00-007020-5040	530x415x130	1/2 ВН	181
Камелия 500x500	00-007020-5050	530x515x130	1/2 ВН	227
Камелия 500x600	00-007020-5060	530x615x130	1/2 ВН	272
Камелия 500x700	00-007020-5070	530x715x130	1/2 ВН	317
Камелия 500x800	00-007020-5080	530x815x130	1/2 ВН	363
Камелия 500x900	00-007020-5090	530x915x130	1/2 ВН	408
Камелия 500x1000	00-007020-5010	530x1015x130	1/2 ВН	453
Камелия 600x1200	00-007020-6012	630x1215x130	1/2 ВН	614




Камелия 500x600

Камелия 500x800

Камелия 500x1000

Камелия 600x1200

Классик с полкой



НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Габариты ШxВxГ мм	Диаметр подключения	Теплоотдача, Вт
Классик с полкой 500x900	00-024021-5090	530x915x280	1/2 ВН	522

Каприз



НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Габариты ШxВxГ мм	Диаметр подключения	Теплоотдача, Вт
Каприз 500x900	00-012020-5090	515x930x140	1/2 ВН	414
Каприз 600x1200	00-012020-6012	615x1230x140	1/2 ВН	677

Премиум



НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Габариты ШхВхГ мм	Диаметр подключения	Теплоотдача, Вт
Премиум 500x700x400	00-013020-5070	500x715x145	1/2 ВН	309
Премиум 500x900x400	00-013020-5090	500x915x145	1/2 ВН	397
Премиум 600x1200x500	00-013020-6012	600x1215x145	1/2 ВН	600

Маэстро



НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Габариты ШхВхГ мм	Диаметр подключения	Теплоотдача, Вт
Маэстро 500x700x250	00-010020-5070	500x715x180	1/2 ВН	450

Омега




НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Габариты ШxВxГ мм	Диаметр подключения	Теплоотдача, Вт
Омега 500x600	00-015020-5060	530x615x155	1/2 ВН	297
Омега 500x800	00-015020-5080	530x815x155	1/2 ВН	298
Омега 500x1000	00-015020-5010	530x1015x155	1/2 ВН	501

Симфония



НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Габариты ШxВxГ мм	Диаметр подключения	Теплоотдача, Вт
Симфония 500x600	00-009020-5060	530x615x150	1/2 ВН	304
Симфония 500x700	00-009020-5070	530x715x150	1/2 ВН	358
Симфония 500x800	00-009020-5080	530x815x150	1/2 ВН	409
Симфония 500x900	00-009020-5090	530x915x150	1/2 ВН	461
Симфония 500x1000	00-009020-5010	530x1015x150	1/2 ВН	512

Фокстрот




НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Габариты ШхВхГ мм	Диаметр подключения	Теплоотдача, Вт
Фокстрот 500x400	00-001021-5040	400x530x105	1/2 ВН	165
Фокстрот 500x500	00-001021-5050	500x530x105	1/2 ВН	203
Фокстрот 500x600	00-001021-5060	600x530x105	1/2 ВН	242
Фокстрот 500x800	00-001021-5080	800x530x105	1/2 ВН	318
Фокстрот 600x400	00-001021-6040	400x630x105	1/2 ВН	177
Фокстрот 600x500	00-001021-6050	500x630x105	1/2 ВН	215
Фокстрот 600x600	00-001021-6060	600x630x105	1/2 ВН	253

Фантазия



НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Габариты ШхВхГ мм	Диаметр подключения	Теплоотдача, Вт
Фантазия 400x600	00-005020-4060	430x615x130	1/2 ВН	198
Фантазия 400x700	00-005020-4070	430x715x130	1/2 ВН	231
Фантазия 500x600	00-005020-5060	530x615x130	1/2 ВН	231
Фантазия 500x700	00-005020-5070	530x715x130	1/2 ВН	268
Фантазия 500x800	00-005020-5080	530x815x130	1/2 ВН	307

Блюз



НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Габариты ШxВxГ мм	Диаметр подключения	Теплоотдача, Вт
Блюз 400x500	00-006020-4050	430x515x120	1/2 ВН	197
Блюз 400x600	00-006020-4060	430x615x120	1/2 ВН	237
Блюз 400x700	00-006020-4070	430x715x120	1/2 ВН	276
Блюз 500x400	00-006020-5040	530x415x120	1/2 ВН	181
Блюз 500x500	00-006020-5050	530x515x120	1/2 ВН	227
Блюз 500x600	00-006020-5060	530x615x120	1/2 ВН	272
Блюз 500x600 боковое подключение	00-006320-5060	550x600x120	3/4 НР	272
Блюз 500x700	00-006020-5070	530x715x120	1/2 ВН	317
Блюз 500x800	00-006020-5080	530x815x120	1/2 ВН	363
Блюз 500x800 боковое подключение	00-006320-5080	550x800x120	3/4 НР	363
Блюз 500x900	00-006020-5090	530x915x120	1/2 ВН	408
Блюз 500x1000	00-006020-5010	530x1015x120	1/2 ВН	453
Блюз 600x1200	00-006020-6012	630x1215x120	1/2 ВН	614



Блюз 500x600



Блюз 500x800



Блюз 500x1000



Блюз 600x1200

Креатив Макси




НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Габариты ШхВхГ мм	Диаметр подключения	Теплоотдача, Вт
Креатив макси 500х900	00-002020-5090	530х915х60	1/2 ВН	369

Креатив



НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Габариты ШхВхГ мм	Диаметр подключения	Теплоотдача, Вт
Креатив 500х600	00-002021-5060	600х530х105	1/2 ВН	282

Креатив мини



НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Габариты ШхВхГ мм	Диаметр подключения	Теплоотдача, Вт
Креатив мини 500х600	00-003021-5060	600х530х105	1/2 ВН	227

Креатив Лайт



НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Габариты ШхВхГ мм	Диаметр подключения	Теплоотдача, Вт
Креатив лайт 500х600	00-004021-5060	600х530х105	1/2 ВН	225


Змеевик 25



НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	ГАБАРИТЫ ШxВxГ мм	ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ТЕПЛОТДАЧА, Вт
Змеевик 25 500x400	00-000100-5040	400x525x55	3/4 HP	120
Змеевик 25 500x500	00-000100-5050	500x525x55	3/4 HP	149
Змеевик 25 500x600	00-000100-5060	600x525x55	3/4 HP	177
Змеевик 25 600x500	00-000100-6050	500x625x55	3/4 HP	152
Змеевик 25 600x600	00-000100-6060	600x625x55	3/4 HP	179

С полкой

Змеевик 25 500x400	00-000101-5040	400x525x100	3/4 HP	120
Змеевик 25 500x500	00-000101-5050	500x525x100	3/4 HP	149
Змеевик 25 500x600	00-000101-5060	600x525x100	3/4 HP	177
Змеевик 25 600x500	00-000101-6050	500x625x100	3/4 HP	152
Змеевик 25 600x600	00-000101-6060	600x625x100	3/4 HP	179




Змеевик 30



НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Габариты ШxВxГ мм	Диаметр подключения	Теплоотдача, Вт
Змеевик 30 500x400	00-000020-5040	400x525x60	1/2 ВН	126
Змеевик 30 500x500	00-000020-5050	500x525x60	1/2 ВН	155
Змеевик 30 500x600	00-000020-5060	600x525x60	1/2 ВН	185
Змеевик 30 600x500	00-000020-6050	500x625x60	1/2 ВН	159
Змеевик 30 600x600	00-000020-6060	600x625x60	1/2 ВН	187
Змеевик 30 500x500	00-000120-5050	525x530x60	3/4 НР	155
Змеевик 30 500x600	00-000120-5060	625x530x60	3/4 НР	185
Змеевик 30 600x500	00-000120-6050	525x630x60	3/4 НР	159
Змеевик 30 600x600	00-000120-6060	625x630x60	3/4 НР	187

С полкой

Змеевик 30 500x400	00-000021-5040	400x530x105	1/2 ВН	126
Змеевик 30 500x500	00-000021-5050	500x530x105	1/2 ВН	155
Змеевик 30 500x600	00-000021-5060	600x530x105	1/2 ВН	185
Змеевик 30 600x500	00-000021-6050	500x630x105	1/2 ВН	159
Змеевик 30 600x600	00-000021-6060	600x630x105	1/2 ВН	187






ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ

Электрические полотенцесушители - это бытовые нагревательные приборы, к основным задачам которых относится сушка вещей и обогрев небольших комнат. Температура поверхности разогревается до 60°C. Помимо обогревательных функций они выполняют и эстетическую функцию - дополнение и украшение интерьера ванной комнаты. Электрический полотенцесушитель легко устанавливается на кухне, в ванной и других комнатах, незаменим для дачи и загородного дома, он всегда найдет себе место в небольших помещениях. Не требует подключения к системе горячего водоснабжения и отопления, следовательно простота монтажа, отсутствие коррозии, возможность выключить изделие в любой момент. Электрические полотенцесушители изготавливаются как из нержавеющей стали, так и из стальной трубы с нанесением высококачественной порошковой краски, внутри находится саморегулирующийся гибкий нагревательный элемент.



Беер



НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Габариты ШxВxГ мм	Сторона подключения	Потребляемая мощность, Вт
Беер	10-026020-6060	600x500x60	центр	72

Пируэт




НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Габариты ШxВxГ мм	Сторона подключения	Потребляемая мощность, Вт
Пируэт 480x800	10-021020-4880	480x845x130	правостор.	102
Пируэт 480x800	10-021120-4880	480x845x130	левостор.	102

Симфония




Симфония квадро




НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Габариты ШхВхГ мм	Сторона подключения	Потребляемая мощность, Вт
Симфония 480x600	10-009020-4860	480x615x150	правостор.	72
Симфония 480x800	10-009020-4880	480x815x150	правостор.	102
Симфония 480x600	10-009020-4860	480x615x150	левостор.	72
Симфония 480x800	10-009020-4880	480x815x150	левостор.	102
Симфония Квадро 480x600	10-009050-4860	480x615x150	правостор.	72
Симфония Квадро 480x800	10-009050-4880	480x815x150	правостор.	102
Симфония Квадро 480x600	10-009150-4860	480x615x150	левостор.	72
Симфония Квадро 480x800	10-009150-4880	480x815x150	левостор.	102

Силуэт



НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Габариты ШхВхГ мм	Сторона подключения	Потребляемая мощность, Вт
Силуэт 160x1000	10-017020-0110	160x1015x110	правостор.	46

Омега



НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Габариты ШxВxГ мм	Сторона подключения	Потребляемая мощность, Вт
Омега 530x600	10-008020-5360	530x615x155	правостор.	72
Омега 530x800	10-008020-5380	530x815x155	правостор.	102
Омега 530x600	10-008020-5360	530x615x155	левостор.	72
Омега 530x800	10-008020-5380	530x815x155	левостор.	102

Блюз



НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Габариты ШxВxГ мм	Сторона подключения	Потребляемая мощность, Вт
Блюз 480x600	10-006030-4860	480x615x122	правостор.	72
Блюз 480x800	10-006030-4880	480x815x122	правостор.	102
Блюз 480x600	10-006030-4860	480x615x122	левостор.	72
Блюз 480x800	10-006030-4880	480x815x122	левостор.	102

Камелия



НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Габариты ШхВхГ мм	Сторона подключения	Потребляемая мощность, Вт
Камелия 480х600	10-007020-4860	480х615х130	правостор.	72
Камелия 480х800	10-007020-4880	480х815х130	правостор.	102
Камелия 480х600	10-007120-4860	480х615х130	левостор.	72
Камелия 480х800	10-007120-4880	480х815х130	левостор.	102

Змеевик 25



НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Габариты ШхВхГ мм	Сторона подключения	Потребляемая мощность, Вт
Змеевик 25 500х500	10-000000-5050	500х525х55	правостор.	46
Змеевик 25 500х800	10-000000-5080	500х825х55	правостор.	81
Змеевик 25 500х500	10-000100-5050	500х525х55	левостор.	46
Змеевик 25 500х800	10-000100-5080	500х825х55	левостор.	81

Змеевик 25 поворотный



НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Габариты ШхВхГ мм	Сторона подключения	Потребляемая мощность, Вт
Змеевик 25 500х600	10-018000-5060	515х600х55	центр	46

Твин комбинированный



НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Габариты ШхВхГ мм	Сторона подключения	Потребляемая мощность, Вт
Твин комб. 600х600	30-020020-6060	600х630х105	правое	46
Твин комб. 600х600	30-020120-6060	600х630х105	левое	46

Пируэт



НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Габариты ШхВхГ мм	Сторона подключения	Потребляемая мощность, Вт
Пируэт 480x800	12-021030-4880	482x845x132	правостор.	102
Пируэт 480x800	12-021130-4880	482x845x132	левостор.	102

Омега



НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Габариты ШхВхГ мм	Сторона подключения	Потребляемая мощность, Вт
Омега 530x600	12-015030-5360	532x615x152	правостор.	72
Омега 530x800	12-015030-5380	532x815x152	правостор.	102
Омега 530x600	12-015130-5360	532x615x152	левостор.	72
Омега 530x800	12-015130-5380	532x815x152	левостор.	102

Блюз



НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Габариты ШхВхГ мм	Сторона подключения	Потребляемая мощность, Вт
Блюз 480x600	12-006030-4860	482x615x122	правостор.	72
Блюз 480x800	12-006030-4880	482x815x122	правостор.	102
Блюз 480x600	12-006130-4860	482x615x122	левостор.	72
Блюз 480x800	12-006130-4880	482x815x122	левостор.	102

Камелия



НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Габариты ШхВхГ мм	Сторона подключения	Потребляемая мощность, Вт
Камелия 480x600	12-007030-4860	482x615x132	правостор.	72
Камелия 480x800	12-007030-4880	482x815x132	правостор.	102
Камелия 480x600	12-007130-4860	482x615x132	левостор.	72
Камелия 480x800	12-007130-4880	482x815x132	левостор.	102

Симфония



Симфония квадро



НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	ГАБАРИТЫ ШхВхГ мм	СТОРОНА ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ, Вт
Симфония 480х600	12-009030-4860	482х615х152	правостор.	72
Симфония 480х800	12-009030-4880	482х815х152	правостор.	102
Симфония 480х600	12-009130-4860	482х615х152	левостор.	72
Симфония 480х800	12-009130-4880	482х815х152	левостор.	102
Симфония Квадро 480х600	12-009050-4860	480х615х150	правостор.	72
Симфония Квадро 480х800	12-009050-4880	480х815х150	правостор.	102
Симфония Квадро 480х600	12-009150-4860	480х615х150	левостор.	72
Симфония Квадро 480х800	12-009150-4880	480х815х150	левостор.	102

Змеевик



НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	ГАБАРИТЫ ШхВхГ мм	СТОРОНА ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ, Вт
Змеевик 25 500х500	12-000000-5050	500х525х57	правостор.	46
Змеевик 25 500х800	12-000000-5080	500х825х57	правостор.	81
Змеевик 25 500х500	12-000100-5050	500х525х57	левостор.	46
Змеевик 25 500х800	12-000100-5080	500х825х57	левостор.	81

Змеевик поворотный



НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Габариты ШхВхГ мм	Сторона подключения	Потребляемая мощность, Вт
Змеевик 25 500x600	12-018000-5060	515x615x57	центр	46





Кран

Угловой вентильный, 1/2
Угловой вентильный, 3/4



Кран

Прямой вентильный, 1/2
Прямой вентильный, 3/4



Ручки в ванную

Нерж

5



Нерж

5



Коробка скрытой проводки

20-022040-6060

Коробка скрытого подключения - изготовлена из нержавеющей стали. Предназначена для скрытого подключения электрической проводки полотенцесушителя.



Нерж

5



Съемный крючок

20-019120-3030

Съемный крючок для полотенец - дополнительно комплектуется к полотенцесушителям для сушки полотенец, халатов и других принадлежностей.



Тэн

Тэн для полотенцесушителя используется в условиях нестабильного горячего водоснабжения и в периоды отсутствия отопления. Достаточно установить тэн вместо нижней заглушки и перекрыть установленные краны, разделяющие Ваш полотенцесушитель и общую систему водоснабжения. Широкий диапазон регулировки температуры от 10°C до 65°C. Легкость обслуживания - достаточно установить регулировочную ручку на требуемую температуру; простота монтажа.



Украина, Киевская область,
г. Белая Церковь,
бул. Михаила Грушевского, 13
+38 067 510-77-25 (многоканальный)
+38 044 209-69-74
+38 050 424-14-15
+38 067 323-82-20
info@navin.com.ua
www.navin.com.ua